



TEXACO

Texaco Delo για φορτηγά και λεωφορεία




texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Καλώς ορίσατε στα λιπαντικά βαρέος τύπου Texaco® Delo®.

Είναι δική μας ευθύνη να σας κρατάμε ενεργούς στον δρόμο. Και είναι δική σας να αξιοποιείτε στο μέγιστο την επένδυσή σας. Στην Texaco Lubricants, κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο παράγοντες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη βιωσιμότητά σας.

Με στενή συνεργασία, η Texaco Lubricants μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προκλήσεων και να ξεκλειδώσει ευκαιρίες για την επιχείρησή σας. Με υψηλών επιδόσεων λιπαντικά και μια εξειδικευμένη ομάδα για ειδικές συμβουλές, υπηρεσίες και λύσεις, προσφέρουμε αποδεδειγμένη τεχνογνωσία για να βοηθούμε στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων σας και να σας κρατάμε μπροστά από τον ανταγωνισμό.



▲ Πάμε μπροστά με Texaco Delo

Όταν τα βαρέος τύπου οχήματά σας βρίσκονται στον δρόμο, η επιχείρησή σας αυξάνει τα κέρδη της. Γι' αυτό είναι σημαντική η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των στόλων στον δρόμο, εμποδίζοντας μειώσεις στα επίπεδα απόδοσης και τον περιττό χρόνο ακινητοποίησης των οχημάτων.

Ως ο επαγγελματίας συνεργάτης σας, η Texaco® Lubricants προσπαθεί να εξισορροπήσει την καλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα για τον στόλο σας, συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την οικονομική αποδοτικότητα και τη μακροζωία των οχημάτων.

Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μεταφορών:

- Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας κινητήρων
- Βελτίωση στην εξοικονόμηση καυσίμου
- Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και εκπομπών των οχημάτων
- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού
- Κρατικοί κανονισμοί
- Πρότυπα εκπομπών
- Πολλαπλές επιδόσεις καυσίμου (ντίζελ, βιοντίζελ, διπλού καυσίμου και φυσικό αέριο).

Τα κορυφαία ποιότητας προϊόντα Texaco Delo® είναι σχεδιασμένα να παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία με βελτιστοποιημένη εξοικονόμηση καυσίμου, βοηθώντας σας να εξοικονομήτε χρήματα, είτε αναζητάτε βελτιωμένα λειτουργικά κόστη είτε μειωμένους χρόνους ακινητοποίησης.

Προτεραιότητά μας η αξιοπιστία και η αντοχή

Η Texaco Lubricants αντιπροσωπεύει ένα πράγμα πάνω από όλα τα άλλα – την αξιοπιστία. Η κατάλληλη λίπανση του εσωτερικού ενός πετρελαιοκινητήρα, βαρέος τύπου απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή δημιουργία ενός προστατευτικού φιλμ. Τα λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου Delo εξασφαλίζουν σωστή διασπορά της αιθάλης, προστασία από φθορά και έλεγχο των κατακαθιών, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και βοηθώντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και λιπαντικού.

Επιπλέον, η γκάμα προϊόντων Texaco Delo εξασφαλίζει αξιοπιστία και επιδόσεις, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα πολλών εργαστηριακών δοκιμών. Τα κορυφαία λιπαντικά Texaco σημειώνουν αμέτρητες ώρες προστασίας των εξαρτημάτων των πετρελαιοκινητήρων, ώστε το βαρέος τύπου όχημά σας να μπορεί να πηγαίνει πιο μακριά.



Texaco Delo: Προστασία παγκοσμίου κλάσης για τον κινητήρα σας

Τα προηγμένα λιπαντικά κινητήρων Texaco® Delo® για φορτηγά και άλλες οδικές εφαρμογές σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν προστασία και επιδόσεις για τα ανταλλακτικά πετρελαιοκινητήρων, βοηθώντας στην ομαλή λειτουργία του στόλου σας, νανεξαρτήτως συνθηκών.

Λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων με πολύ μικρή ποσότητα τέφρας CK-4, E11/E9/E8/E6 που πληροί τα τελευταία πρότυπα της EE

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για μειωμένη απόφραξη και συντήρηση DPF
Σύνθεση για αξιόπιστη προστασία κινητήρα
Προωθεί τη βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
Βοηθά στην αντίσταση στην απόφραξη, στα κατακάθια και στη φθορά
Βοηθά στη διατήρηση μεγάλων διαστημάτων μεταξύ των αλλαγών λιπαντικού
Προσφέρει ισχυρή προστασία κινητήρα και DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων με πολύ μικρή ποσότητα τέφρας CK-4, E11/E9/E6, προτεινόμενο για εφαρμογές εντός και εκτός αυτοκινητόδρομου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Προωθεί τη μειωμένη απόφραξη και συντήρηση DPF
Σχεδιασμένο για αξιόπιστη προστασία κινητήρα
Προσφέρει βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
Βοηθά στην αντίσταση στην απόφραξη, στα κατακάθια και στη φθορά
Σύνθεση για διατήρηση μεγάλων διαστημάτων μεταξύ των αλλαγών λιπαντικού
Προάγει την ισχυρή προστασία κινητήρα και DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων FA-4 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) και άριστες επιδόσεις εξοικονόμησης καυσίμου για κινητήρες νεότερης τεχνολογίας

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Βελτιώνει την εξοικονόμηση καυσίμου κατά έως και 1,3%
Προσφέρει καλό συνεχή καθαρισμό
Αυξάνει την προστασία από φθορά των κυλινδρών, των εμβόλων και των βαλβίδων
Συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης διάρκειας ζωής του οχήματος
Συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του συστήματος ελέγχου εκπομπών

Ροή χαμηλής θερμοκρασίας και αντλησιμότητα

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με άριστες επιδόσεις εξοικονόμησης καυσίμου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για εξοικονόμηση καυσίμου και διάρκεια ζωής του κινητήρα
Βοηθά στον περιορισμό των αποθεμάτων και της λανθασμένης εφαρμογής
Προσφέρει προστασία σε εκκινήσεις κινητήρα υπό το μηδέν
Σύνθεση για εκτεταμένη περίοδο αλλαγής
Προωθεί την προστασία DPF και τη διάρκεια ζωής

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Λιπαντικό κινητήρων μακράς περιόδου αλλαγής με οφέλη εξοικονόμησης καυσίμου, σχεδιασμένο για τα τελευταία εμπορικά οχήματα Euro VI-D

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης καυσίμου
Προάγει τις εκκινήσεις σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Σχεδιασμένο να βοηθά στην ελαχιστοποίηση της φθοράς του κινητήρα
Προσφέρει προστασία για τα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων
Βοηθά να παρατείνονται τα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS)

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Κατάλληλο για μια σειρά εφαρμογών, καθώς μειώνει τις απαιτήσεις αποθέματος
Βοηθά στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους μέσω προστασίας των ελατηρίων των εμβόλων και ελέγχου των εναποθέσεων
Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει απόδοση σε εκτεταμένες περιόδους αλλαγής
Με σύνθεση που παρέχει καλή προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα
Η σύνθεση χαμηλών ποσοστών θειικής τέφρας (low SAPS) βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος εκπομπών

Το προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης καυσίμου

Προηγμένη τεχνολογία από την Texaco®



Προηγμένη τεχνολογία ISOSYN: βοηθά στη μεγιστοποίηση της αντοχής των κινητήρων και στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους

Τα κορυφαία προϊόντα Delo® κατασκευάζονται με την τεχνολογία ISOSYN, έναν συνδυασμό λιπαντικών βάσης κορυφαίας ποιότητας με πρόσθετα υψηλών επιδόσεων, καθώς και την ειδημοσύνη μας σχετικά με τη σύνθεση, που παρέχει προστασία για τα μέρη του πετρελαιοκινητήρα, και όλα αυτά, σε εξαιρετική τιμή.



Λιπαντικά βάσης κορυφαίας ποιότητας

+



Πρόσθετα υψηλών επιδόσεων

+



Τεχνολογία σύνθεσης



Σχεδιασμένη να προστατεύει κρίσιμα μέρη του κινητήρα, η εστιασμένη προστασία των εξαρτημάτων της τεχνολογίας ISOSYN σας προσφέρει την απόδοση, την προστασία και τη σιγουριά που χρειάζεστε για να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να είναι κερδοφόρα.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E6 μακράς περιόδου αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) και μερικά οφέλη εξοικονόμησης καυσίμου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για υψηλών επιδόσεων αντιοξειδωτική προστασία
Προάγει την προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση
Βοηθά στη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμου
Συμβατότητα με προηγούμενες κατηγορίες
Σχεδιασμένο για βέλτιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων νίτζελ (DPF)
Προσφέρει προστασία σε χαμηλές θερμοκρασίες

Σχεδιασμένο για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προϊόντων

Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 λιπαντικό κινητήρων βαρέος τύπου, σχεδιασμένο για εφαρμογές με συστήματα SCR και GPF/DPF

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για έλεγχο των εναποθέσεων στα έμβολα και προστασία του τούρμπου
Εξασφαλίζει αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση
Συμβατό με προηγούμενες Κατηγορίες λιπαντικών API
Σχεδιασμένο για βέλτιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF)

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακράς περιόδου αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) και μερικά οφέλη εξοικονόμησης καυσίμου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για εκτεταμένες περιόδους αλλαγής
Σχεδιασμένο με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS)
Προσφέρει αντοχή στην φθορά και έλεγχο αιθάλης
Βελτιωμένη οικονομία καυσίμου
Σχεδιασμένο για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προϊόντων

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS)

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για την προστασία συστήματος ελέγχου εκπομπών και εκτεταμένης περιόδους αλλαγής
Συμβάλλει σε χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) του καταλύτη και προστασία του φίλτρου σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων DPF
Προσφέρει αντοχή στη φθορά, διαχείριση αιθάλης και σταθερότητα λιπαντικού
Βοηθά στη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου και της προστασίας του κινητήρα από φθορά

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CF, E7/E4 μακράς περιόδου αλλαγής, σχεδιασμένο για τους τελευταίους πετρελαιοκινητήρες Euro VI-D

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Κατάλληλο για Scania Euro VI και συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις από Euro VI μέχρι Euro II
Κατάλληλο για χρήση σε διππειρωτικές δραστηριότητες του στόλου
Υψηλών επιδόσεων διατήρηση TBN
Εξαιρετικός έλεγχος των εναποθέσεων
Βελτιώνει την προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα και την εξοικονόμηση καυσίμου

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7/E4 μακράς περιόδου αλλαγής

Επαναστατική τεχνολογία OMNIMAX που περιορίζει τη συντήρηση DPF και το κόστος των καυσίμων, παρέχοντας εκπληκτική προστασία τόσο στον κινητήρα όσο και στο σύστημα μετεπεξεργασίας εκπομπών.

Τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF) συνηθίζονται στις περισσότερες εφαρμογές πετρελαιοκινητήρων, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τους ολοένα και αυστηρότερους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων για οχήματα εντός αυτοκινητόδρομου, συλλέγοντας ως και 98% των σωματιδίων (PM) που βρίσκονται στις εκπομπές της εξάτμισης.

Ωστόσο, με τον καιρό, το στοιχείο της τέφρας των εκπομπών PM που συλλέγεται από το DPF συσσωρεύεται, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του DPF και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

Το Texaco Delo 600 ADF χρησιμοποιεί την πατενταρισμένη τεχνολογία μας OMNIMAX που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους ανταγωνιστές μας, προσφέροντας μια ασύγκριτη πρόταση αξίας για τους πελάτες μας, με σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων χαμηλών εκπομπών.

- Το **Delo 600 ADF** παράγει λιγότερη, πιο πυκνή τέφρα και έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια του DPF είναι διαθέσιμη για την καύση της αιθάλης.
- Το **Delo 600 ADF** μειώνει την αντίθλιψη του κινητήρα και ενεργοποιεί σπανιότερη αναγέννηση του DPF. Ως αποτέλεσμα, το λιπαντικό Delo 600 ADF μπορεί να αποφέρει όφελος εξοικονόμησης καυσίμου ως και 3% πάνω από τη διάρκεια ζωής του συστήματος (και ως και 5% σε παλαιωμένο DPF σε σύγκριση με καθαρό DPF).
- Το **Delo 600 ADF** δημιουργεί 60% λιγότερη τέφρα που μπλοκάρει το DPF με αποτέλεσμα περισσότερο χρόνο λειτουργίας και μειωμένο κόστος συντήρησης... που θα μπορούσαν να παρατείνουν τα διαστήματα καθαρισμού του DPF ως και 2,5 φορές.



Οι χειριστές στόλων αυτοκινητοδρόμων έχουν πάντα μέλημα να ελαχιστοποιούν τον χρόνο ακινητοποίησης, γεγονός που καθιστά κρίσιμες την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Με εγκρίσεις κατασκευαστών όπως οι Renault, Volvo και Caterpillar, το Texaco Delo 600 ADF είναι η βέλτιστη επιλογή για αξιοπιστία και επιδόσεις.

Συμβατό με μικτούς στόλους και κάθε τύπο καυσίμου

Ως και 3% αύξηση στην εξοικονόμηση καυσίμου

Ως και 2,5x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής DPF

Texaco Delo: Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και υγρά συστημάτων μετάδοσης για απaráμιλλη προστασία

Η προστασία των συστημάτων μετάδοσης και των διαφορικών είναι εξίσου σημαντική με τα ίδια τα εξαρτήματα του κινητήρα, γι' αυτό τα κορυφαία ποιότητας υγρά συστημάτων μετάδοσης και λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων Texaco® Delo® σχεδιάζονται έτσι ώστε να βοηθούν τα βασικά εξαρτήματα των συστημάτων κίνησης να αποδίδουν αξιόπιστα και να ελαχιστοποιούν τον δαπανηρό χρόνο ακινητοποίησης.



Υγρά συστημάτων μετάδοσης και λιπαντικά driveline

Για τα γρανάζια διαφορικού σε οχήματα που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους, τα υγρά συστημάτων μετάδοσης και τα λιπαντικά συστημάτων κίνησης Texaco Delo παρέχουν προστασία από τη φθορά και επιδόσεις εκτεταμένων περιόδων αλλαγής για αντοχή και αξία συντήρησης.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Πλήρως συνθετικά υγρά συστημάτων μετάδοσης

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για μακρά διαστήματα μεταξύ αλλαγής 450.000 χλμ
Προσφέρει προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα
Σχεδιασμένο για ομαλές αλλαγές
Σχεδιασμένο για σταθερή προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες
Προσφέρει βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Συνθετικό υγρό χειροκίνητων συστημάτων μετάδοσης

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Διαστήματα αλλαγής λιπαντικού έως και 360.000 χλμ
Ομαλές αλλαγές
Μακρά διάρκεια ζωής υγρού
Προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Λιπαντικό Total Driveline με έγκριση Volvo 97312

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Κατάλληλο για πολλά χειροκίνητα κιβώτια με συγχρονιζέ και τελικές μεταδόσεις
Μακρά διαστήματα μεταξύ αλλαγής
Παρέχει αξιόπιστη προστασία EP και αντοχή στη φθορά
Προσφέρει ταχεία κυκλοφορία λιπαντικού κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα

Delo Syn ATF 668

Εγκεκριμένο υγρό συστημάτων μετάδοσης μακράς περιόδου αλλαγής Allison TES 668

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Συνεπής ομαλή λειτουργία πάνω από 10 φορές περισσότερο από τα υγρά TES 295
Βοηθά να παρατείνεται η αντοχή στην τριβή του συμπλέκτη
Προάγει την αντοχή στην οξειδωση και τη διατμητική σταθερότητα
Σχεδιασμένο για μεγάλη λειτουργική διάρκεια ζωής του συστήματος μετάδοσης
Προσφέρει γρήγορη κυκλοφορία και αποτελεσματική μεταφορά ισχύος
Βοηθά στην προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Πλήρως συνθετικό υγρό συστημάτων μετάδοσης για αυτοματοποιημένα χειροκίνητα συστήματα μετάδοσης βαρέος τύπου Mercedes PowerShift

Delo Syn ATF HD

Πλήρως συνθετικό υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης

ATF HD 389

Υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης με έγκριση Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Λιπαντικά Total Driveline

Το προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης καυσίμου



Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων

Τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους ειδικά συστατικά προστασίας από τη φθορά, για να προστατεύουν τα γρανάζια και τα ρουλεμάν των τμημάτων του άξονα από διάφορες βλάβες, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβατότητα με όλα τα μέταλλα και πάρα πολλές ταμιούχες.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Ικανότητα μακράς περιόδου αλλαγής 450.000 χλμ
Σχεδιασμένο για τη προστασία εξαρτημάτων σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Σχεδιασμένο για την αποτελεσματική αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση
Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση καυσίμου 3% όταν χρησιμοποιείται με το Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο να προσφέρει δυνατότητες μακράς περιόδου αλλαγής
Βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
Σχεδιασμένο για τη προστασία από γδάρσιμο και φθορά
Βοηθά στην γρήγορη προστασία του συστήματος κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων με χαμηλό ιξώδες με βέλτιστη απόδοση στην εξοικονόμηση καυσίμου

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων εκτεταμένης περιόδου αλλαγής για τελικές μεταδόσεις και διαφορικά βαρέος τύπου

Τα κορυφαίας ποιότητας γράσα Texaco

Τα γράσα Texaco® έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν υψηλές επιδόσεις και προστασία μακράς διάρκειας σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες και σκληρά περιβάλλοντα λειτουργίας.



Γράσα

Starpflex EP 2

Γράσο συμπλόκου λιθίου πολλαπλών χρήσεων με αντοχή σε ακραίες πιέσεις για έδρανα κύλισης τροχών και σασί

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Προηγμένη σύνθεση EP που προσφέρει καλή προστασία ρουλεμάν
Υψηλό σημείο στάξης που βοηθά στην ελαχιστοποίηση των διαρροών
Σχεδιασμένο για καλή αντιοξειδωτική προστασία
Σύνθεση που προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε συνθήκες υγρασίας
Ικανότητα πολλαπλών χρήσεων που βοηθά στη μείωση του κόστους των αποθεμάτων

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Ασβεστούχο γράσο με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS₂) και γραφίτη

Multifak EP 2

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για εφαρμογές ένσφαιρων ρουλεμάν, θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +120°C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για εφαρμογές ένσφαιρων ρουλεμάν που απαιτούν MoS₂

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Γράσο λιθίου για κεντρικά συστήματα λίπανσης

Το προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης καυσίμου



Προηγμένη τεχνολογία από την Texaco®

Λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου με αποδεδειγμένες επιδόσεις


Τα διαρκώς μετακινούμενα φορτηγά και οχήματά σας δοκιμάζουν τις αντοχές των λιπαντικών κινητήρων βαρέος τύπου καθημερινά, από τις δύσκολες συνθήκες σταμάτα-ξεκίνα της πόλης μέχρι τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων υπό ακραίες συνθήκες. Τα προϊόντα Texaco Delo® πάνε μπροστά, αποδεικνύοντας την αξία που προσφέρουν στον στόλο σας.

Στις δοκιμές, τα λιπαντικά Texaco Delo 5W-30 σημείωσαν αντοχή, αξιοπιστία, εξαιρετική προστασία από τη φθορά και καθαρότητα του κινητήρα που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των OEM και του κλάδου.

Εξαιρετική προστασία από φθορά

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 – επιδόσεις ενάντια στη φθορά (φθορά σε micron/mg)


Αν και τα λιπαντικά Texaco Delo με χαμηλό ιξώδες είναι πιο αραιά από τα λιπαντικά διαβάθμισης 10W-40 και 15W-40, δεν υπάρχει συμβιβασμός όσον αφορά την προστασία από τη φθορά. Στις δοκιμές, το Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 σημείωσε επιδόσεις αντοχής που ήταν σημαντικά καλύτερες από τα όρια δοκιμών.



Εξαιρετική οξειδωτική σταθερότητα

Λιπαντικά Delo SAE 5W-30 – οξειδωτική σταθερότητα (αύξηση στο κινηματικό ιξώδες σε %, κορυφή οξειδωσης μέσω υπέρυθρων σε A/cm)

Σε δοκιμές ASTM D8038 Volvo T-13, τα λιπαντικά Delo 5W-30 επέδειξαν υψηλή αντοχή στην οξείδωση. Μετά από 300-360 ώρες δοκιμών @40°C, η αύξηση στο κινηματικό ιξώδες ήταν πολύ χαμηλή ή μηδενική και τα επίπεδα οξείδωσης κορυφώθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα όρια δοκιμής E8 και E11.



Ψυκτικά Texaco: Συμβάλλουν στη μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Οι πετρελαιοκινητήρες βαριάς λειτουργίας σε φορτηγά, λεωφορεία, πούλμαν, και άλλα οχήματα που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας, συνεπώς για να διατηρηθεί η αποτελεσματική λειτουργία τους, απαιτείται ένα υψηλών επιδόσεων ψυκτικό εκτεταμένης διάρκειας ζωής – καθώς και ένα καλό πρόγραμμα συντήρησης ψυκτικού.

Αντιψυκτικά/Ψυκτικά

Τα αντιψυκτικά/ψυκτικά Texaco® παρέχουν άριστη απόδοση κινητήρα και απλοποιούν τον τρόπο συντήρησης των συστημάτων ψύξης. Τα πατενταρισμένα αντιδιαβρωτικά μας βοηθούν στον περιορισμό της διάβρωσης στα μέρη των συστημάτων ψύξης, ενώ μειώνουν τον σχηματισμό εναποθέσεων και βελτιώνουν τη μεταφορά θερμότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής τους στον κινητήρα σας.

Συγκριτικά με τα συμβατικά ψυκτικά, τα προϊόντα μας μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, ενώ βοηθούν στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του κινητήρα σας χωρίς να χρειάζονται συμπληρωματικά πρόσθετα.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Υγρά συστημάτων μετάδοσης και κίνησης βαρέος τύπου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για μακροχρόνια διάρκεια ζωής με μικρό κόστος συντήρησης
Προσφέρει τουλάχιστον 650.000 κλμ. σε φορτηγά και λεωφορεία
Αυξάνει την αξιοπιστία και την προστασία από τη διάβρωση
Συμβάλλει στην αξιόπιστη σταθερότητα σε σκληρό νερό
Συμβάλλει στην προστασία από τη διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Αντιψυκτικά/Ψυκτικά με τεχνολογία οργανικών οξέων (OAT), σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από παγετό, διάβρωση και βρασμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε αυτοκίνητα, van και εφαρμογές βαρέος τύπου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Εξαιρετικές επιδόσεις μεταφοράς θερμότητας
Επιδόσεις μακράς διάρκειας ζωής με τεχνολογία OAT
Ισχυρή προστασία από την οξειδωση και σταθερότητα του pH
Το πακέτο εξουδετέρωσης βοηθά στην αποτροπή σχηματισμού γέλης ή εναποθέσεων

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Αντιδιαβρωτικό μακράς διάρκειας ζωής

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Παρατεταμένη διάρκεια ζωής με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Προηγμένη μη εξαντλητική αντιδιαβρωτική τεχνολογία
Σχεδιασμένο για την προστασία ευπαθών εξαρτημάτων
Αξιόπιστη σταθερότητα σκληρού νερού
Σχεδιασμένο να παρέχει αντοχή στη διάβρωση του αλουμινίου λόγω υψηλής θερμοκρασίας



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα texacodelo.com για να μάθετε περισσότερα και να δοκιμάσετε τον αποκλειστικό, νέο **Υπολογιστή εξοικονόμησης καυσίμου Delo®**, ώστε να διαπιστώσετε τι εξοικονόμηση καυσίμου θα μπορούσε να πετύχει η επιχείρησή σας:



Προηγμένη τεχνολογία από την Texaco®

Προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κατά μέσο όρο, το 40% του λειτουργικού κόστους ενός στόλου είναι τα καύσιμα, αλλά υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση καυσίμου, όπως η μείωση της ταχύτητας και των χρόνων λειτουργίας σε ρελαντί του κινητήρα, η τοποθέτηση ελαστικών με καλή απόδοση καυσίμου και η αεροδυναμική του οχήματος.

Ωστόσο, με τη μετάβαση στα λιπαντικά κινητήρων χαμηλότερου ιξώδους Texaco Delo διαβάθμισης 5W-30 και 10W-30, θα μπορούσατε να δείτε ως και 4,5%* βελτίωση στην εξοικονόμηση καυσίμου συγκριτικά με τις διαβαθμίσεις 10W-40 και 15W-40... και η καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου συνδέεται άμεσα με τη μείωση στις εκπομπές CO₂.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, αν πολλαπλασιάσετε αυτήν την εξοικονόμηση με τα εκατό και πλέον οχήματα του στόλου σας. Εκεί ακριβώς τα τελευταίας γενιάς λιπαντικά Texaco Delo με χαμηλότερο ιξώδες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμου, διατηρώντας ταυτόχρονα την προστασία και τις επιδόσεις που θα περιμένατε από ένα παχύρευστο λιπαντικό.

ΩΣ ΚΑΙ
4,5%
Βελτίωση*
στην εξοικονόμηση
καυσίμου

Κορυφαία προϊόντα του κλάδου, εγκεκριμένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου

Οι ισχυρές σχέσεις μας με όλους τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και οι διεξοδικές γνώσεις και η τεχνογνωσία μας συνδυάζονται, για να σας προσφέρουν προϊόντα που φέρουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για να υποστηρίξουν την επιχείρησή σας.

Όλα τα λιπαντικά Texaco Delo έχουν δοκιμαστεί σε κινητήρες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις ACEA και τις κύριες προδιαγραφές και εγκρίσεις OEM, διασφαλίζοντας ότι επιτυγχάνουν τις τεράστιες απαιτήσεις σε επιδόσεις που αντιμετωπίζει το όχημά σας, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην αντοχή. Εμείς όμως δεν πληρούμε απλώς τα κριτήρια έγκρισης, αλλά τα υπερκαλύπτουμε. Από τις συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης στις πόλεις ως τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, μπορείτε να βασίζεστε στην απόδοση των προϊόντων Texaco Delo.

* Συγκριτικά με συμβατικά υψηλής διαβάθμισης λιπαντικά κινητήρων 10W-40 και 15W-40. Η πραγματική βελτίωση στην εξοικονόμηση καυσίμου εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος/εξοπλισμού, την εξωτερική θερμοκρασία, τις συνθήκες οδήγησης/λειτουργίας και το ιξώδες του τρέχοντος υγρού.



Cummins
DAF
Daimler Truck
Detroit Diesel
Deutz


Mack
MAN
Renault Trucks
Scania
Volvo

Ολοκληρωμένη προστασία των οχημάτων σας

Τα λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου Texaco®, τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων, τα υγρά συστημάτων μετάδοσης και τα ψυκτικά μακράς διάρκειας ζωής έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνονται στις σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα οχήματά σας.


Με την επιλογή των αποδεδειγμένων επιδόσεων των ποιοτικών λιπαντικών Texaco, μπορείτε να βοηθήσετε στη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης καυσίμου, γεγονός που μπορεί να σημαίνει υψηλότερη απόδοση της επένδυσής σας, σε κάθε χιλιόμετρο.



Φορητά



Λεωφορεία και πούλμαν



Στροφαλοθάλαμος κινητήρα		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Συστήματα μετάδοσης (χειροκίνητα και αυτόματα)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Διαφορικά και άξονες		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Ρουλεμάν συμπλέκτη		
Starplex EP 2	D	
Κεντρικός πείρος και έδρανο ζεύξης		
Multifak EP 2 M3	E	
Σημεία γρασαρίσματος, ράβδοι, πείροι, αντιστρεπτική ράβδος, ρουλεμάν, άξονες και υδραυλικές πόρτες		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Ρουλεμάν τροχών		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Σύστημα ψυκτικού		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Αεροσυμπιεστές		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



Για μια πλήρη λίστα με τα συνιστώμενα προϊόντα για το όχημά σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: texacolubricants.com/DeloProductSelector

Texaco:

Είμαστε δίπλα σας στις μεγάλες αποστάσεις

Η διαχείριση ενός στόλου φορτηγών, λεωφορείων ή πούλμαν παρουσιάζει προκλήσεις και απαιτεί οχήματα που πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά, προκειμένου να παραμένουν επικερδή. Η Texaco® Lubricants είναι δίπλα σας, για να σας προσφέρει την τεχνογνωσία, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και εξατομικευμένες υπηρεσίες ώστε να συνεχίσετε να πηγαίνετε μπροστά.

Προστασία στην οποία μπορείτε να βασιστείτε


επενδύαμε διαχρονικά σημαντικούς πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη, για να διασφαλίζουμε την απόλυτη και ολοκληρωμένη προστασία των οχημάτων και των μηχανημάτων σας. Έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων Texaco, που προσφέρουμε ολοκληρωμένη εγγύηση που δύσκολα θα βρείτε σε άλλους κατασκευαστές.



Πρόγραμμα ανάλυσης λιπαντικού LubeWatch

Για τους χειριστές στόλων που διαρκώς πασχίζουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις των οχημάτων, ο έλεγχος των υγρών είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που βοηθά στην παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του συστήματος λίπανσης. Ωστόσο, ο προγραμματισμός τακτικών διαστημάτων σέρβις που βοηθά στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων προτού γίνουν υπερβολικά κοστοβόρα μπορεί να οδηγήσει σε διαστήματα αλλαγής λιπαντικού που είναι συντομότερα από τα απαραίτητα και σε αλλαγή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων πριν να παραστεί ανάγκη.

Γι' αυτό το πρόγραμμα LubeWatch Oil Analysis προσφέρει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης της απόδοσης των οχημάτων. Αναλύοντας δείγματα λιπαντικών σε τακτική βάση, μπορείτε να βοηθήσετε στη βελτιστοποίηση των διαστημάτων αντικατάστασης των λιπαντικών, στην ταυτοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με τα λιπαντικά και στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εντός ενός τμήματος του εξοπλισμού. Αυτή η γνώση βοηθά στον ακριβή προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης που μπορεί να περιορίσει τον χρόνο ακινητοποίησης ή ακόμα και να εξαλείψει τον κίνδυνο καταστροφικής βλάβης.



LubeWatch®
Oil Analysis Program

Για να μάθετε πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο της Texaco στην περιοχή σας, με τον Εξουσιοδοτημένο διανομέα λιπαντικών της Texaco ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα texacolubricants.com/Delo

Texaco® Delo®.
Βοηθάμε εσάς και την επιχείρησή σας να πάτε μπροστά.




Βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα Texaco® για το όχημά σας

Η πλήρης σειρά λιπαντικών, υγρών συστημάτων μετάδοσης, λιπαντικών κιβωτίων ταχυτήτων, γράσων, λιπαντικών υδραυλικών συστημάτων και ψυκτικών της Texaco είναι σχεδιασμένη να προστατεύει πρακτικά κάθε κινούμενο μέρος του εξοπλισμού και του οχήματός σας.

Ο Επιλογέας προϊόντος Texaco είναι γρήγορος και εύχρηστος και σας βοηθά να επιλέξετε το προϊόν σας σε δευτερόλεπτα, εισάγοντας τον αριθμό της πινακίδας σας ή επιλέγοντας τον κατασκευαστή και το μοντέλο του φορτηγού σας.



Σαρώστε για προβολή του εργαλείου
Επιλογέας προϊόντος Texaco ή επισκεφτείτε:
texacolubricants.com/DeloProductSelector



Η επίσημη έκδοση αυτού του περιεχομένου είναι η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Το παρόν αποτελεί απλώς μετάφραση και η Chevron δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες σε αυτή τη μετάφραση. Επίσης, η Chevron δεν παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτής της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ή διαφοράς ανάμεσα σε αυτή τη μετάφραση και την επίσημη αγγλική έκδοση, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo