



TEXACO

# Texaco Delo για τον αγροτικό τομέα



[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)

**Delo**<sup>®</sup>



Καλώς ορίσατε στα λιπαντικά βαρέος τύπου Texaco® Delo®.

Είναι δική μας ευθύνη να διατηρούμε τα μηχανήματά σας λειτουργικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και είναι δική σας να αξιοποιείτε στο μέγιστο την επένδυσή σας. Στην Texaco Lubricants, κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο παράγοντες για τις αγροτικές δραστηριότητες και τη βιωσιμότητά σας.

Με στενή συνεργασία, η Texaco Lubricants μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προκλήσεων και να ξεκλειδώσει ευκαιρίες για την επιχείρησή σας. Με υψηλών επιδόσεων λιπαντικά και μια εξειδικευμένη ομάδα για ειδικές συμβουλές, υπηρεσίες και λύσεις, προσφέρουμε αποδεδειγμένη τεχνογνωσία για να βοηθούμε στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων σας και να σας κρατάμε μπροστά από τον ανταγωνισμό.



## ▲ Πάμε μπροστά με Texaco Delo

Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με αξιοπιστία τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, διασφαλίζοντας ότι τα πολυτίμητα γεωργικά προϊόντα θα φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως και σε καλή κατάσταση.

Ως ο επαγγελματίας συνεργάτης σας, η Texaco® Lubricants προσπαθεί να εξισορροπήσει την καλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα για τον εξοπλισμό σας, συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την οικονομική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των οχημάτων.

**Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα ο αγροτικός εξοπλισμός και τα τρακτέρ:**

- Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας κινητήρων
- Τύπος και ποιότητα καυσίμου
- Παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και ψυκτικού
- Πολλαπλές κρίσιμες απαιτήσεις λίπανσης εξαρτημάτων
- Ενοποίηση λιπαντικών προϊόντων
- Ενεργειακή απόδοση
- Πρότυπα εκπομπών.

Τα κορυφαία ποιότητας προϊόντα Texaco Delo® είναι σχεδιασμένα να παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία και να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής των βασικών μηχανημάτων και οχημάτων σας, βοηθώντας σας να εξοικονομήτε χρήματα, είτε αναζητάτε βελτιωμένα λειτουργικά κόστη είτε μειωμένους χρόνους ακινητοποίησης.

**Προτεραιότητά μας η αξιοπιστία και η αντοχή**

Η Texaco Lubricants αντιπροσωπεύει ένα πράγμα πάνω από όλα τα άλλα – την αξιοπιστία. Η κατάλληλη λίπανση του εσωτερικού ενός πετρελαιοκινητήρα, βαρέος τύπου απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή δημιουργία ενός προστατευτικού φιλμ. Τα λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου Delo εξασφαλίζουν σωστή διασπορά της αιθάλης, προστασία από φθορά και έλεγχο των κατακαθιών, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και βοηθώντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και λιπαντικού.

Επιπλέον, η γκάμα προϊόντων Texaco Delo εξασφαλίζει αξιοπιστία και επιδόσεις, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα πολλών εργαστηριακών δοκιμών. Τα κορυφαία λιπαντικά Texaco έχουν σημειώσει αμέτρητες ώρες προστασίας των εξαρτημάτων των πετρελαιοκινητήρων, ώστε ο αγροτικός εξοπλισμός σας να μπορεί να πηγαίνει πιο μακριά.



# Texaco Delo: Προστασία παγκοσμίου κλάσης για τον κινητήρα σας

Τα προηγμένα λιπαντικά κινητήρων Texaco® Delo® για τρακτέρ, θεριστικές μηχανές και ψεκαστικά είναι σχεδιασμένα να παρέχουν προστασία στα εξαρτήματα των κινητήρων ντίζελ και επιδόσεις στην ευρεία γκάμα συνθηκών λειτουργίας που αντιμετωπίζει ο αγροτικός εξοπλισμός.

## Λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου

### Delo 600 ADF SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων με πολύ μικρή ποσότητα τέφρας CK-4, E11/E9/E8/E6 που πληροί τα τελευταία πρότυπα της EE

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για μειωμένη απόφραξη και συντήρηση DPF
Σύνθεση για αξιόπιστη προστασία κινητήρα
Πρωθεί τη βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
Βοηθά στην αντίσταση στην απόφραξη, στα κατακάθια και στη φθορά
Βοηθά στη διατήρηση μεγάλων διαστημάτων μεταξύ των αλλαγών λιπαντικού
Προσφέρει ισχυρή προστασία κινητήρα και DPF

### Delo 600 ADF SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων με πολύ μικρή ποσότητα τέφρας CK-4, E11/E9/E6, προτεινόμενο για εφαρμογές εντός και εκτός αυτοκινητόδρομου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Πρωθεί τη μειωμένη απόφραξη και συντήρηση DPF
Σχεδιασμένο για αξιόπιστη προστασία κινητήρα
Προσφέρει βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου
Βοηθά στην αντίσταση στην απόφραξη, στα κατακάθια και στη φθορά
Σύνθεση για διατήρηση μεγάλων διαστημάτων μεταξύ των αλλαγών λιπαντικού
Πρωθεί την ισχυρή προστασία κινητήρα και DPF

### Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με άριστες επιδόσεις εξοικονόμησης καυσίμου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για εξοικονόμηση καυσίμου και διάρκεια ζωής του κινητήρα
Βοηθά στον περιορισμό των αποθεμάτων και της λανθασμένης εφαρμογής

Προσφέρει προστασία σε εκκινήσεις κινητήρα υπό το μηδέν
Σύνθεση για εκτεταμένη περίοδο αλλαγής
Πρωθεί την προστασία DPF και τη διάρκεια ζωής

### Delo 400 XLE SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E6 μακράς περιόδου αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) και μερικά οφέλη εξοικονόμησης καυσίμου

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για υψηλών επιδόσεων αντιοξειδωτική προστασία
Πρωθεί την προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση
Βοηθά στη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμου
Συμβατότητα με προηγούμενες κατηγορίες
Σχεδιασμένο για βέλτιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων ντίζελ (DPF)
Προσφέρει προστασία σε χαμηλές θερμοκρασίες

### Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS)

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Κατάλληλο για μια σειρά εφαρμογών, καθώς μειώνει τις απαιτήσεις αποθέματος
Βοηθά στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους μέσω προστασίας των ελατρίων των εμβόλων και ελέγχου των εναποθέσεων
Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει απόδοση σε εκτεταμένες περιόδους αλλαγής
Με σύνθεση που παρέχει καλή προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα
Η σύνθεση χαμηλών ποσοστών θειικής τέφρας (low SAPS) βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος εκπομπών

Το προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης καυσίμου

4 Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

Προηγμένη τεχνολογία από την Texaco®



Προηγμένη τεχνολογία ISOSYN: βοηθά στη μεγιστοποίηση της αντοχής των κινητήρων και στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους

Τα κορυφαία προϊόντα Delo® κατασκευάζονται με την τεχνολογία ISOSYN, έναν συνδυασμό λιπαντικών βάσης κορυφίας ποιότητας με πρόσθετα υψηλών επιδόσεων, καθώς και την ειδημοσύνη μας σχετικά με τη σύνθεση, που παρέχει προστασία για τα μέρη του πετρελαιοκινητήρα, και όλα αυτά, σε εξαιρετική τιμή.



Λιπαντικά βάσης κορυφίας ποιότητας



Πρόσθετα υψηλών επιδόσεων



Τεχνογνωσία σύνθεσης



Σχεδιασμένη να προστατεύει κρίσιμα μέρη του κινητήρα, η εστιασμένη προστασία των εξαρτημάτων της τεχνολογίας ISOSYN σας προσφέρει την απόδοση, την προστασία και τη σιγουριά που χρειάζεστε για να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να είναι κερδοφόρα.

### Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 λιπαντικό κινητήρων βαρέος τύπου, σχεδιασμένο για εφαρμογές με συστήματα SCR και GPF/DPF

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για έλεγχο των εναποθέσεων στα έμβολα και προστασία του τούρμπο
Εξασφαλίζει αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση
Συμβατό με προηγούμενες Κατηγορίες λιπαντικών API
Σχεδιασμένο για βέλτιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF)

### Delo 400 RDS SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακρών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS)

### Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7/E4 μακράς περιόδου αλλαγής

### Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7

### Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E7

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Πρωθεί την αντοχή ενάντια στα κατακάθια από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις εναποθέσεις από τις υψηλές θερμοκρασίες
Βοηθά στην προστασία του κινητήρα και των ρουλεμάν από τη διάβρωση
Σχεδιασμένο για προστασία από τη φθορά και το γυάλισμα του κυλίνδρου
Σχεδιασμένο να προστατεύει από εναποθέσεις και κατακάθια του φίλτρου

### Delo 400 RDE SAE 10W-30

Λιπαντικό κινητήρων CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 μακράς περιόδου αλλαγής με χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας (low SAPS) και μερικά οφέλη εξοικονόμησης καυσίμου





## Επαναστατική τεχνολογία OMNIMAX που περιορίζει τη συντήρηση DPF και το κόστος των καυσίμων, παρέχοντας εκπληκτική προστασία τόσο στον κινητήρα όσο και στο σύστημα μετεπεξεργασίας εκπομπών.

Τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF) συνηθίζονται στις περισσότερες εφαρμογές πετρελαιοκινητήρων, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τους ολοένα και αυστηρότερους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων για κινούμενα μηχανήματα εκτός δρόμου (NRMM), συλλέγοντας ως και 98% των σωματιδίων (PM) που βρίσκονται στις εκπομπές της εξάτμισης.

Ωστόσο, με τον καιρό, το στοιχείο της τέφρας των εκπομπών PM που συλλέγεται από το DPF συσσωρεύεται, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του DPF και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

Το Texaco Delo 600 ADF χρησιμοποιεί την πατενταρισμένη τεχνολογία μας OMNIMAX που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους ανταγωνιστές μας, προσφέροντας μια ασύγκριτη πρόταση αξίας για τους πελάτες μας, με σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων χαμηλών εκπομπών.

- Το **Delo 600 ADF** παράγει λιγότερη, πιο πυκνή τέφρα και έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια του DPF είναι διαθέσιμη για την καύση της αιθάλης.
- Το **Delo 600 ADF** μειώνει την αντίθλιψη του κινητήρα και ενεργοποιεί σπανιότερη αναγέννηση του DPF. Ως αποτέλεσμα, το λιπαντικό Delo 600 ADF μπορεί να αποφέρει όφελος εξοικονόμησης καυσίμου ως και 3% πάνω από τη διάρκεια ζωής του συστήματος (και ως και 5% σε παλαιωμένο DPF σε σύγκριση με καθαρό DPF).
- Το **Delo 600 ADF** δημιουργεί 60% λιγότερη τέφρα που μπλοκάρει το DPF με αποτέλεσμα περισσότερο χρόνο λειτουργίας και μειωμένο κόστος συντήρησης... που θα μπορούσαν να παρατείνουν τα διαστήματα καθαρισμού του DPF ως και 2,5 φορές.



Με τη διακοπτόμενη φύση του αγροτικού τομέα και με τις αυξημένες ώρες λειτουργίας κατά την περίοδο της συγκομιδής, το όφελος των αυξημένων διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού που προσφέρει το Texaco Delo 600 ADF μπορεί να βοηθήσει με τον αδρανή εξοπλισμό τον χειμώνα.

Η καλύτερη διασπορά της αιθάλης βοηθά στην **ελαχιστοποίηση του χρόνου ακινητοποίησης**

Ως και **3%** αύξηση στην εξοικονόμηση καυσίμου

Ως και **2,5x** μεγαλύτερη διάρκεια ζωής DPF

## Texaco: Μακροπρόθεσμη αντοχή κρίσιμων εξαρτημάτων

Για να μπορεί ο αγροτικός εξοπλισμός σας να λειτουργεί με υψηλές επιδόσεις, χρειάζεστε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που θα διασφαλίζουν συνεχή προστασία.

Τα λιπαντικά γενικής χρήσης και τα υγρά υδραυλικών συστημάτων για τρακτέρ Texaco® προσφέρουν κάλυψη σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, έλεγχο της φθοράς, συμβατότητα με πολλές τσιμούχες, οξειδωτική σταθερότητα και απόδοση διατήρησης βαθμών (stay-in-grade) ιξώδους, παρέχοντας μακροπρόθεσμη απόδοση έναντι υγρών υδραυλικών συστημάτων χαμηλής βαθμίδας για τρακτέρ.

Τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και συστημάτων κίνησης Texaco παρέχουν προστασία από φθορά στα γρανάζια του διαφορικού στην αγροτική λειτουργία και επιδόσεις εκτεταμένης περιόδου αλλαγής για αντοχή του εξοπλισμού και αξία συντήρησης.



### Λιπαντικά γενικής χρήσης για τρακτέρ

Τα λιπαντικά Texaco 1000 THF και Super Universal Tractor Oil Extra έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής, αντιοξειδωτική προστασία και αντοχή στη φθορά προστατεύοντας τα βασικά εξαρτήματα. Συνιστώνται για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος προδιαγραφών OEM, συμπεριλαμβανομένων των John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment και άλλων.

#### 1000 THF

Πολλαπλών χρήσεων υγρό υδραυλικών συστημάτων για τρακτέρ

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Προστατεύει από το γδάρισμα και τη φθορά
Σχεδιασμένο για αθόρυβη και αποτελεσματική λειτουργία
Σχεδιασμένο να μειώνει το απόθεμα και το κόστος
Προσφέρει αντοχή ενάντια στις επιστρώσεις και τα κατακάθια
Παρέχει προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

#### Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Λιπαντικά Super Tractor Oil Universal (STOU) πολλαπλών χρήσεων

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για εφαρμογή Super Tractor Oil Universal (STOU)
Συμβάλλει στην ομαλή, αθόρυβη λειτουργία
Βοηθά στην κρίσιμη προστασία κατά την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες
Βοηθά να αποτρέπεται η αύξηση ιξώδους του λιπαντικού
Συμβάλλει στην προστασία των ευαίσθητων ρουλεμάν





## Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

Η ολοκληρωμένη γκάμα λιπαντικών υδραυλικών συστημάτων Texaco®, συμπεριλαμβανομένων ορυκτών, συνθετικών και βιοδιασπώμενων υγρών, που είναι κατάλληλα για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.

### Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Κορυφαίων επιδόσεων συνθετικά λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων χωρίς ψευδάργυρο

#### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Προσφέρει βελτιωμένη παραγωγή με οικονομία καυσίμου
Είναι σχεδιασμένο για χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Υποστηρίζει τη μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος
Εξασφαλίζει προστασία σε ακραίες πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες
Βοηθά να βελτιώνεται ο χρόνος απόκρισης των υδραυλικών συστημάτων
Είναι σχεδιασμένο για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος

### Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων μακράς διάρκειας ζωής χωρίς τέφρα

### Rando HD LVZ 32, 46, 68

Κορυφαίων επιδόσεων, υψηλής παραγωγικότητας συνθετικά λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων με βάση τον ψευδάργυρο

### Rando HDZ 32, 46, 68

Υγρά υδραυλικών συστημάτων πολλαπλού ιξώδους με αντοχή στη φθορά

### Rando HD 15, 22, 32, 46, 68

Μονοβάθμια λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων με βάση τον ψευδάργυρο

### Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68

Βαρέος τύπου λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων πολλαπλού ιξώδους με προστασία από τη βάση τον ψευδάργυρο

### Hydra 32, 46

Βιοδιασπώμενα υγρά υδραυλικών συστημάτων για εφαρμογές όπου υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης



## Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και λιπαντικά driveline

Τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων και συστημάτων κίνησης Texaco για γρανάζια διαφορικού περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους ειδικά συστατικά προστασίας από τη φθορά, για να προστατεύουν τα γρανάζια και τα ρουλεμάν των τμημάτων του άξονα από διάφορες βλάβες, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβατότητα με όλα τα μέταλλα και πάρα πολλές τσιμούχες.

### Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Λιπαντικό Total Driveline με έγκριση Volvo 97312

#### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Κατάλληλο για πολλά χειροκίνητα κιβώτια με συγχρονιζέ και τελικές μεταδόσεις
Μακρά διαστήματα μεταξύ αλλαγής
Προσφέρει δυνατότητες εκτεταμένης λειτουργίας
Παρέχει αξιόπιστη προστασία EP και αντοχή στη φθορά
Προσφέρει ταχεία κυκλοφορία λιπαντικού κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα

### Geartex LS SAE 85W-90

Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων για χρήση σε διαφορεικά περιορισμένες ολίσθησης που απαιτούν υγρό API GL-5



## Προηγμένη τεχνολογία από την Texaco®

### Αντοχή χάρη στον σχεδιασμό

Τις περιόδους αιχμής και τις κρίσιμες ώρες, όπως κατά τη συγκομιδή ή τη φύτευση, τα τρακτέρ και ο υπόλοιπος εξοπλισμός μπορεί να δουλεύουν 24 ώρες τη μέρα αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και τυχόν διακοπές θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια σοδειά ή να καθυστερήσουν τη φύτευση. Κάποια τρακτέρ θα λειτουργούν για περισσότερες από 1.000 ώρες ετησίως, γεγονός που ασκεί πίεση στα συστήματα κίνησης.

Αν και πολλές φάρμες έχουν πολιτικές συχνότερης αντικατάστασης, ένα καλά συντηρημένο τρακτέρ, μια θεριστική μηχανή ή ψεκαστικό μπορούν να έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 15 έτη. Σε αυτό το διάστημα, ενδέχεται να εκτίθενται σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή ή χαμηλή υγρασία, γεγονός που καταπονεί τους κινητήρες, τα εξαρτήματα και τα πλαίσια. Γι' αυτό τα λιπαντικά Texaco είναι σχεδιασμένα όχι μόνο να προστατεύουν τα μηχανήματα κατά τη λειτουργία, αλλά είναι και αρκετά ανθεκτικά να διαχειρίζονται την κυκλική λειτουργία που είναι σχεδόν μοναδική στον αγροτικό τομέα.


Η αντοχή βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού των προϊόντων Texaco και είναι αυτή η ποιότητα που διασφαλίζει ότι η γκάμα λιπαντικών κινητήρων, λιπαντικών κιβωτίων ταχυτήτων, λιπαντικών συστημάτων μετάδοσης, ψυκτικών και γράσων έχει σταθερή απόδοση κάθε μέρα σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από OEM και τη Βιομηχανία.

**16.000\***  
**ΩΡΕΣ**  
Λειτουργίας

### Αυξημένη οικονομία καυσίμου/ εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα μετάδοσης κίνησης

**Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW και Rando HDZ – κέρδος σε παραγωγικότητα και εξοικονόμηση, όπως αποδείχθηκε σε δοκιμές συστημάτων κίνησης (κέρδος σε %)**

Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που δείχνουν την αυξημένη απόδοση των λιπαντικών υδραυλικών συστημάτων τεχνολογίας συνθετικών πολυβάθμιων υγρών με διατμητική σταθερότητα έναντι των παραδοσιακών ή μονοβάθμιων λιπαντικών.\*\*



\* Σε φάρμα στη Νότια Αφρική.

\*\* Ορισμένες τελικές μεταδόσεις ενδέχεται να μην είναι συμβατές με λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων. Να ανατρέχετε πάντα στις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χειριστή.





## Γράσα Texaco: Ομαλότερη λειτουργία για βαριά φορτία

Είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλίσετε ότι κάθε εξάρτημα του αγροτικού εξοπλισμού σας λειτουργεί ομαλά για να επιτευχθεί συνολική αξιοπιστία.



### Γράσα

Τα κορυφαίας ποιότητας γράσα Texaco® έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν υψηλές επιδόσεις και προστασία μακράς διάρκειας σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες και σκληρά περιβάλλοντα λειτουργίας.

#### Marfak Bio EliteSyn HD 2

Γράσο άνυδρου ασβεστίου για εφαρμογές ρουλεμάν σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα

##### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Περιβαλλοντικά αποδεκτό λιπαντικό (EAL) γράσο
Βιοδιασπώμενη σύνθεση
Προσφέρει καλή προστασία των εξαρτημάτων από τη φθορά και τη διάβρωση
Παρέχει αποτελεσματική προσκόλληση για καλή προστασία των εξαρτημάτων
Προηγμένες επιδόσεις ακόμη και σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα

#### Starplex EP 2

Γράσο συμπλόκου λιθίου πολλαπλών χρήσεων με αντοχή σε ακραίες πιέσεις για έδρανα κύλισης τροχών και σασί

##### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Προηγμένη σύνθεση EP που προσφέρει καλή προστασία ρουλεμάν
Υψηλό σημείο στάξης που βοηθά στην ελαχιστοποίηση των διαρροών
Σχεδιασμένο για καλή αντιοξειδωτική προστασία
Σύνθεση που προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε συνθήκες υγρασίας
Ικανότητα πολλαπλών χρήσεων που βοηθά στη μείωση του κόστους των αποθεμάτων

#### Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Ασβεστούχο γράσο με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS<sub>2</sub>) και γραφίτη

#### Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για εφαρμογές ένσφαιρων ρουλεμάν που απαιτούν MoS<sub>2</sub>

#### Marfak Na XD 00 [Marfak 00]

Γράσα νατρίου σχεδιασμένα να παρέχουν εγγενή προστασία από τη σκουριά

## Ψυκτικά Texaco: Προστασία για όλους τους τύπους συστημάτων ψύξης

Οι πετρελαιοκινητήρες βαριάς λειτουργίας σε αγροτικά οχήματα και εξοπλισμό παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας, συνεπώς για να διατηρηθεί η αποτελεσματική λειτουργία τους, απαιτείται ένα υψηλών επιδόσεων ψυκτικό εκτεταμένης διάρκειας ζωής – καθώς και ένα καλό πρόγραμμα συντήρησης ψυκτικού.



### Αντιψυκτικά/Ψυκτικά

Τα αντιψυκτικά/ψυκτικά Texaco® παρέχουν άριστη απόδοση κινητήρα και απλοποιούν τον τρόπο συντήρησης των συστημάτων ψύξης. Τα πατενταρισμένα αντιδιαβρωτικά μας βοηθούν στον περιορισμό της διάβρωσης στα μέρη των συστημάτων ψύξης, ενώ μειώνουν τον σχηματισμό εναποθέσεων και βελτιώνουν τη μεταφορά θερμότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής τους στον κινητήρα σας.

Συγκριτικά με τα συμβατικά ψυκτικά, τα προϊόντα μας μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, ενώ βοηθούν στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του κινητήρα σας χωρίς να χρειάζονται συμπληρωματικά πρόσθετα.

#### Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Υγρά συστημάτων μετάδοσης και κίνησης βαρέος τύπου

##### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Σχεδιασμένο για μακροχρόνια διάρκεια ζωής με μικρό κόστος συντήρησης
Προσφέρει τουλάχιστον 8 έτη ή 15.000 ώρες χρήσης εκτός αυτοκινητόδρομου
Αυξάνει την αξιοπιστία και την προστασία από τη διάβρωση
Συμβάλλει στην αξιόπιστη σταθερότητα σε σκληρό νερό
Συμβάλλει στην προστασία από τη διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες

#### EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Αντιψυκτικά/Ψυκτικά με τεχνολογία οργανικών οξέων (OAT), σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από παγετό, διάβρωση και βρασμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε αυτοκίνητα, van και εφαρμογές βαρέος τύπου

##### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος:

Εξαιρετικές επιδόσεις μεταφοράς θερμότητας
Επιδόσεις μακράς διάρκειας ζωής με τεχνολογία OAT
Ισχυρή προστασία από την οξείδωση και σταθερότητα του pH
Το πακέτο εξουδετέρωσης βοηθά στην αποτροπή σχηματισμού γέλης ή εναποθέσεων

#### Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Αντιδιαβρωτικό μακράς διάρκειας ζωής






# Ολοκληρωμένη προστασία των οχημάτων σας


Τα λιπαντικά κινητήρων βαρέος τύπου Texaco®, τα ψυκτικά μακράς διάρκειας ζωής, τα γράσα και τα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για βοηθούν να ανταποκρίνονται στις σκληρές συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται ο αγροτικός εξοπλισμός και τα τρακτέρ σας.

Η επιλογή των αποδεδειγμένων επιδόσεων των ποιοτικών λιπαντικών Texaco υποστηρίζει την ανάγκη ενός χειριστή για άριστη αξιοπιστία και επιδόσεις, σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης, ώρα με την ώρα.

## Τρακτέρ



## Θεριζοαλωνιστικές μηχανές



Στροφαλοθάλαμος κινητήρα		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A*	A*
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A

Συστήματα μετάδοσης		
1000 THF	B	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	B	

Διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων		
1000 THF	C	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	C	
GearTex LS SAE 85W-90	C	

Κιβώτιο ταχυτήτων κινητήρων		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		D
1000 THF		D
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40		D
Rando HD LVZ 46, 68		D
Rando HDZ 46, 68		D

Άλλα κιβώτια ταχυτήτων και τελικές μεταδόσεις		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		✓
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		✓

Υδραυλικό και υδροστατικό σύστημα		
1000 THF	E	✓
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30		✓
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Clarity Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Rando HD LVZ 32	E	
Rando HD LVZ 46, 68	E	✓
Rando HDZ 32	E	
Rando HDZ 46, 68	E	✓
Rando HD 32	E	
Rando HD 46, 68	E	✓
Hydraulic Oil HVI 32	E	
Hydraulic Oil HVI 46, 68	E	✓
Hydra 46, 68	E	✓

Γενική λίπανση		
Multifak EP 2 M3 (όπου απαιτείται επιπλέον προστασία, π.χ. πινιόν και προσαρτούμενα εξαρτήματα)	✓	

Πείροι σύνδεσης		
Starplex EP 2	F	
Multifak EP 2 M3	F	

Ρουλεμάν		
Starplex EP 2	G	

Σημεία γρασαρίσματος		
Marfak Bio EliteSyn HD 2		✓
Starplex EP 2		✓
Marfak XD 2 M3		✓
Multifak EP 2 M3 (όπου απαιτείται επιπλέον προστασία, π.χ. πινιόν και προσαρτούμενα εξαρτήματα)		✓
Marfak Na XD 00		✓

Σύστημα ψυκτικού		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H



Για μια πλήρη λίστα με τα συνιστώμενα προϊόντα για το όχημά σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](http://texacolubricants.com/DeloProductSelector)

\* Ορισμένοι κινητήρες ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με λιπαντικό SAE 5W-30. Να ανατρέχετε πάντα στις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χειριστή.



# Texaco:

## Είμαστε δίπλα σας στις μεγάλες αποστάσεις

Η διαχείριση μιας αγροτικής επιχείρησης παρουσιάζει προκλήσεις και απαιτεί οχήματα και εξοπλισμό που πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά, προκειμένου να παραμένουν επικερδή. Η Texaco® Lubricants είναι δίπλα σας, για να σας προσφέρει την τεχνογνωσία, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και εξατομικευμένες υπηρεσίες ώστε να συνεχίσετε να ηγαίνετε μπροστά.

### Αξιοπιστία

Η τεχνογνωσία της Texaco στη λίπανση σε συνδυασμό με τα προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα συντήρησης βοηθούν την επιχείρησή σας να πάει μπροστά. Ειδικοί που κατανοούν τον αγροτικό εξοπλισμό μπορούν να αξιολογήσουν το τρέχον πρόγραμμα λίπανσής σας, για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε περιθώρια βελτίωσης της απόδοσης εφάμιλλα των κορυφαίων του κλάδου.

### Προστασία στην οποία μπορείτε να βασιστείτε


επενδύαμε διαχρονικά σημαντικούς πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη, για να διασφαλίζουμε την απόλυτη και ολοκληρωμένη προστασία των οχημάτων και των μηχανημάτων σας. Έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων Texaco, που προσφέρουμε ολοκληρωμένη εγγύηση που δύσκολα θα βρείτε σε άλλους κατασκευαστές.



### Πρόγραμμα ανάλυσης λιπαντικού LubeWatch

Λόγω των πολλών ωρών και των ακραίων συνθηκών στις οποίες λειτουργεί ο αγροτικός εξοπλισμός, είναι κρίσιμης σημασίας να αναλύσουμε το λιπαντικό που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, με τα αγροκτήματα συχνά να λειτουργούν όλο το 24ωρο σε εποχές αιχμής, είναι δαπανηρή άσκηση να πρέπει να σταματήσει η λειτουργία.

Γι' αυτό το πρόγραμμα LubeWatch Oil Analysis προσφέρει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης της απόδοσης του εξοπλισμού. Αναλύοντας δείγματα λιπαντικών σε τακτική βάση, μπορείτε να βοηθήσετε στη βελτιστοποίηση των διαστημάτων αντικατάστασης των λιπαντικών, στην ταυτοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με τα λιπαντικά και στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εντός ενός τμήματος του εξοπλισμού. Αυτή η γνώση βοηθά στον ακριβή προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης που μπορεί να περιορίσει τον χρόνο ακινητοποίησης ή ακόμα και να εξαλείψει τον κίνδυνο καταστροφικής βλάβης.



## LubeWatch® Oil Analysis Program

**Για να μάθετε πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο της Texaco στην περιοχή σας, με τον Εξουσιοδοτημένο διανομέα λιπαντικών της Texaco ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [texacolubricants.com/Delo](http://texacolubricants.com/Delo)**

**Texaco® Delo®.**  
Βοηθήμε εσάς και την επιχείρησή σας να πάτε μπροστά.






## Βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα Texaco® για τον εξοπλισμό σας

Η πλήρης σειρά λιπαντικών, υγρών συστημάτων μετάδοσης, λιπαντικών κιβωτίων ταχυτήτων, γράσων, λιπαντικών υδραυλικών συστημάτων και ψυκτικών της Texaco είναι σχεδιασμένη να προστατεύει πρακτικά κάθε κινούμενο μέρος του εξοπλισμού και του οχήματός σας.

Ο Επιλογέας προϊόντος Texaco είναι γρήγορος και εύχρηστος και σας βοηθά να επιλέξετε το προϊόν σας σε δευτερόλεπτα, εισάγοντας τον αριθμό της πινακίδας σας ή επιλέγοντας τον κατασκευαστή και το μοντέλο του οχήματος ή του εξοπλισμού σας.



Σαρώστε για προβολή του εργαλείου  
Επιλογέας προϊόντος Texaco ή επισκεφτείτε:  
[texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://texacolubricants.com/DeloProductSelector)



Η επίσημη έκδοση αυτού του περιεχομένου είναι η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Το παρόν αποτελεί απλώς μετάφραση και η Chevron δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες σε αυτή τη μετάφραση. Επίσης, η Chevron δεν παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτής της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ή διαφοράς ανάμεσα σε αυτή τη μετάφραση και την επίσημη αγγλική έκδοση, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)